

АКТ

Проверки готовности учреждения, осуществляющего образовательную деятельность, к новому 2019 - 2020 году составлен "15" августа 2019 года

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение центр развития ребенка - детский сад №15 «Солнышко» с.Хороль Хорольского муниципального района Приморского края, 1976г.

(полное наименование учреждения)

Администрация Хорольского муниципального района Приморского края.

(учредитель организации)

Адрес учреждения, телефон Хорольский район, с. Хороль, ул. Комсомольская, 6-а 21-7-18.

(юридический адрес, физический адрес организации)

Креницкая Ольга Федоровна, заведующий 8(42347)(21-7-18)

(фамилия, имя, отчество руководителя организации, N телефона)

В соответствии с приказом Управления народного образования Хорольского муниципального района Приморского края

(наименование органа управления образованием, издавшего приказ)

от "08" апреля 2019 г. N 77 в период с "14" по "15" августа 2019 г.

комиссией администрации Хорольского муниципального района Приморского края.

утвержденной Постановлением от 04 марта 2019 года № 164

(наименование органа управления образованием, проводившего приемку)

в составе:

Петренко Л.А.

заместитель главы администрации Хорольского муниципального района по финансовым и социальным вопросам, председатель комиссии;

Абросимова А.А.

начальник управления народного образования администрации Хорольского муниципального района, заместитель председателя комиссии.

Члены комиссии:

Негладеева О.В.,

начальник финансового управления администрации Хорольского муниципального района;

Вяткин Ю.В.,

начальник хозяйственного отдела МКУ «СОД МОУ Хорольского муниципального района»;

Мисюрев А.М.

начальник отделения надзорной деятельности Хорольского муниципального района УНДиПР главного управления МЧС России по Приморскому краю, майор внутренней службы;

Калугин Р.В.,

главный специалист по государственному управлению охраной труда администрации Хорольского муниципального района;

Украинская Т.Ф.,

председатель Хорольской районной общественной организации профсоюза работников народного образования и науки России;

Луц В.И.,

начальник отделения государственной инспекции безопасности

Маринюк С.А.,

дорожного движения по Хорольскому району, майор полиции; заместитель начальника полиции, (по охране общественного порядка), подполковник полиции.

проведена проверка готовности муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения центра развития ребенка-детского сада №15 «Солнышко» с.Хороль Хорольского муниципального района Приморского края

(полное наименование учреждения) (далее - учреждение).

## I. Основные результаты проверки

В ходе проверки установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

Устав муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения центр развития ребенка-детского сада №15 «Солнышко» с.Хороль Хорольского муниципального района Приморского края

(полное наименование образовательного учреждения)

№ 405 от "02" июля 2015 года:

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от "03" марта 2009 г. № 25-25-13/003/2009-259, подтверждающее закрепление за учреждением собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передаче в собственность образовательному учреждению);

Государственный акт на право собственности на землю от "31" декабря 1992 г.

№ 474 на пользование земельным участком, на котором размещено учреждение (за исключением зданий, арендуемых учреждением);

Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы и выданной "28" декабря 2015 г., серия 25Л01, N0001021, регистрационный номер 324

Департамент образования и науки Приморского края,

(наименование органа управления, выдавшего лицензию)

срок действия лицензии - бессрочно

2. Паспорт безопасности учреждения от "15" февраля 2018 года оформлен.

Декларация пожарной безопасности учреждения от "20" апреля 2010 г. оформлена.

План подготовки учреждения к новому учебному году - разработан и согласован установленным порядком.

3. Количество зданий (объектов) учреждения - 1 единиц, в том числе общежитий 0 единиц на 0 мест.

Качество и объемы, проведенных в 2019 году:

а) капитальных ремонтов объектов - 0, в том числе:

(всего)

\_\_\_\_\_, выполнены \_\_\_\_\_,

(наименование объекта) (наименование учреждения, выполнявшей работы)

акт приемки \_\_\_\_\_, гарантийные обязательства \_\_\_\_\_;

(оформлены, не оформлены) (имеются, не имеются)

\_\_\_\_\_, выполнены \_\_\_\_\_,

(наименование объекта) (наименование учреждения, выполнявшей работы)

акт приемки \_\_\_\_\_, гарантийные обязательства \_\_\_\_\_;

(оформлены, не оформлены) (имеются, не имеются)

б) текущих ремонтов на 1 объектах, в том числе: **здание детского сада по адресу с.Хороль ул.Комсомольская,6-а, выполнены хозспособом.**

\_\_\_\_\_, выполнены \_\_\_\_\_,

(наименование объекта) (наименование учреждения, выполнявшей работы)

акт приемки \_\_\_\_\_, гарантийные обязательства \_\_\_\_\_;

(оформлены, не оформлены) (имеются, не имеются)

в) иных видов ремонта на \_\_\_\_\_ объектах образовательного учреждения: **на участках произведены покраска и ремонт малых архитектурных форм, теневых навесов;**

(наименование объекта, вид ремонта)

г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году – не имеется.

(имеется, не имеется)

Проведение работ необходимо \_\_\_\_\_

(при необходимости проведения указанных работ, перечислить их количество и основной перечень работ).

4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии соблюдаются (не соблюдаются):

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг: дошкольное образование

(наименование видов деятельности и дополнительных услуг)

б) проектная допустимая численность обучающихся - 140 человек;

в) численность обучающихся по состоянию на день приемки - 146 человек, в том числе 0 человек обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий;

г) численность выпускников 2018 - 2019 годов - 46 человек; из них поступивших в ВУЗы - 0 человек, профессиональные образовательные организации - 0 человек, работают - 0 человек; не работают - 0 человек;

д) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году в детский сад - 44 человека;

е) количество групп по комплектованию:

групп всего - 6; количество обучающихся - 146 человек;

из них обучаются:

ж) наличие образовательных программ - имеются;

(имеются, не имеются)

з) наличие программ развития образовательного учреждения - имеется;

(имеются, не имеются)

и) укомплектованность штатов учреждения:

педагогических работников - 12 человек 100 %;

научных работников - 0 - \_\_\_\_\_ человек 0 %;

инженерно-технических работников - 0 человек 0 %;

административно-управленческих работников - 2 человек 100 %;

производственных работников - 0 человек 0 %;

учебно-воспитательных работников - 16 человек 100 %;

медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции - 0 человек 0 %;

к) наличие плана работы учреждения на 2019 - 2020 учебный год - имеется (имеются, не имеются)

5. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как удовлетворительное.

(удовлетворительное, неудовлетворительное).

Здания и объекты учреждения оборудованы (не оборудованы) техническими средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

а) наличие материально-технической базы и оснащенности организации:

№ п/п	Объекты материально-технической базы	Необходимо	Имеется	Процент оснащенности	Наличие документов по технике безопасности	Наличие листов разрешения на эксплуатацию	Наличие и состояние мебели	Оборудование средствами пожаротушения	Примечание
1.	2-я группа раннего возраста «А»	1	1	100%	имеется	имеется	достаточно	имеется	
2.	2-я группа раннего возраста «Б»	1	1	100%	имеется	имеется	достаточно	имеется	
3.	Младшая группа	1	1	100%	имеется	имеется	достаточно	имеется	
4.	Средняя группа	1	1	100%	имеется	имеется	достаточно	имеется	
5.	Старшая группа	1	1	100%	имеется	имеется	достаточно	имеется	
6.	Подготовительная группа	1	1	100%	имеется	имеется	достаточно	имеется	

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

физкультурный зал - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

тренажерный зал - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

бассейн - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

музыкальный зал совмещен с физкультурным - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - 50 человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

музей - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

компьютерный класс - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное), наличие документов подтверждающих разрешение эксплуатации компьютерного класса, когда и кем выдано, номер документа;

в) учреждение компьютерной техникой - обеспечено:

(обеспечена, обеспечена не в полном объеме, не обеспечена)

общее количество компьютерной техники - 12 единиц, из них подлежит списанию - 0 единиц, планируется к закупке в текущем учебном году - 0 единиц. Основные недостатки: \_\_\_\_\_

г) наличие и обеспеченность учреждения спортивным оборудованием, инвентарем - имеется, обеспечивает проведение занятий) его состояние удовлетворительное (неудовлетворительное), акт-разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном процессе от "02" июля 2019 г. N 01, комиссия по испытанию физкультурного и спортивного оборудования МКДОУ центра развития ребенка, утвержденная приказом №69 от 25.06.2019г.

(наименование органа оформившего акт-разрешение)

Потребность в спортивном оборудовании: нет

(наименование оборудования, количество оборудования)

Основные недостатки:

д) обеспеченность учреждения учебной мебелью - удовлетворительное (неудовлетворительное). Потребность в замене мебели: нет

комплект-классов - \_\_\_\_; доска ученическая - \_\_\_\_; шкаф книжный - \_\_\_\_;

и тд.;

е) обеспеченность учреждения бытовой мебелью - удовлетворительное (неудовлетворительное). Потребность в замене мебели: нет

шкаф плательный - \_\_\_\_; стулья офисные - \_\_\_\_; кровати - \_\_\_\_; и тд.;

ж) сведения о книжном фонде библиотеки учреждения: нет

число книг - \_\_\_\_; фонд учебников - \_\_\_\_, \_\_\_\_%;

научно-педагогическая и методическая литература - \_\_\_\_.

Основные недостатки:

Потребность в обновлении книжного фонда не имеется.

(имеется, не имеется)

6. Состояние земельного участка закрепленного за учреждением - удовлетворительное

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

общая площадь участка – 0,65 га;

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям -

имеется, состояние удовлетворительное, соответствует санитарным нормам.

(имеются (не имеются), их состояние и соответствие санитарным требованиям)

Основные недостатки:

наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - имеется соответствует требованиям безопасности

(имеются (не имеются), их описание, состояние и соответствие требованиям безопасности)

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах соблюдаются

(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки:

7. Медицинское обслуживание в учреждении организовано ;

(организовано, не организовано)

а) медицинское обеспечение осуществляется внештатным

(штатным, внештатным)

медицинским персоналом в количестве 1 человек, в том числе:

Должность	Профиль работы	Количество ставок	Характер работы (штат, договор)	Примечание
-----------	----------------	-------------------	---------------------------------	------------

медсестра	Оказание первичной доврачебной помощи	1,0	Договор	КГБУЗ Хорольская ЦРБ
-----------	---------------------------------------	-----	---------	-------------------------

Лицензия на медицинскую деятельность оформлена (не оформлена) от "01" сентября 2016 г. N ЛО-25-01-003182, регистрационный номер серия ЛО-25 № 018661;

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в учреждении оборудованы:

медицинский кабинет - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - 1 человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

логопедический кабинет - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - 1 человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

кабинет педагога-психолога - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - \_\_\_\_\_ человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

стоматологический кабинет - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - \_\_\_\_\_ человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

процедурная - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - \_\_\_\_\_ человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

Потребность в медицинском оборудовании не имеется \_\_\_\_\_ :  
(имеется, не имеется)

(при наличии потребности указать основной перечень оборудования)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

8. Питание обучающихся - организовано 3-х разовое питание \_\_\_\_\_ :  
(организовано, не организовано)

а) питание организовано в течение дня с режимом 10.30 в каждой возрастной группе по количеству детей

(количество смен) (количество столовых)

столовых на \_\_\_\_\_ посадочных мест. Буфет \_\_\_\_\_ на \_\_\_\_\_ мест.  
(имеется, не имеется)

Качество эстетического оформления залов приема пищи удовлетворительное,  
(удовлетворительное, неудовлетворительное)

гигиенические условия перед приемом пищи соблюдаются \_\_\_\_\_ ;  
(соблюдаются, не соблюдаются)

б) процент охвата горячим питанием составляет 100% \_\_\_\_\_ %, в том числе питанием детей из малоимущих семей в количестве \_\_\_\_\_ детей, что составляет \_\_\_\_\_ % от их общего количества;

в) приготовление пищи осуществляется из продуктов по договорам ИП Яковлева О.Д. №31(бакалея) , №34 (рыбная и мясная продукция) от 01.07.2019г; ООО «ДВ-Тандем» №30 от 01.07.2019г (хлебобулочные изделия); ООО «Родимая сторонка» (молочная продукция) №29 от 01.07.2019г

(из продуктов, закупаемых организаций, полуфабрикатов по заключенным договорам и др., реквизиты договора)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

г) хранение продуктов организовано \_\_\_\_\_ , санитарным  
(организовано, не организовано)

нормам соответствует

(соответствует, не соответствует)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

д) обеспеченность технологическим оборудованием - достаточное,

(достаточное, не достаточное)

его техническое состояние соответствует нормативным требованиям

(соответствует, не соответствует нормативным требованиям)

акты допуска к эксплуатации оформлены

(оформлены, не оформлены)

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования соблюдаются

(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования

не имеется

(имеется, не имеется)

(при необходимости указать наименование и количество оборудования)

е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов и участков соответствует

(соответствует, не соответствует санитарным нормам)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

ж) обеспеченность столовой посудой достаточное

(достаточное, не достаточное)

з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее работников имеется

(имеется, не имеется)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

и) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем образовательной организации имеется

(имеется, не имеется)

к) питьевой режим обучающихся организован

(организован, не организован)

бутылированная

(указать способ организации питьевого режима)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция) имеется

(имеется, не имеется)

АНО «Дальсэпсервис» Контракт №07 от 01.01.2019г (по дезинфекции); контракт № 09 от 01.01.2019г (по проведению противоклещевой (акарицидной) обработки территории; контракт №06 от 01.01.2019г. (по проведению санитарно-профилактических мероприятий (дератизация)

(реквизиты договора, N, дата, организация, оказывающая услуги)

9. Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов сотрудников и производственных помещений (участков) и др. соответствует

(соответствует, не соответствует)

санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий.

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

10.) Транспортное обеспечение организации - не организовано ;  
(организовано, не организовано)

а) необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий -  
не имеется:  
(имеется, не имеется)

б) общее количество обучающихся, нуждавшегося в подвозе к местам проведения занятий - 0 человек, 0 % от общего количества обучающихся;

в) обеспеченность организации транспортными средствами, в том числе для перевозки обучающихся: нет

11. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации выполнены ;  
(выполнены, не выполнены)

а) охрана объектов организации осуществляется сторожа в ночное время, дежурный в дневное время  
(указать способ охраны - сторожа, вневедомственная охрана, частная охранная организация)  
в составе 3 сотрудников. Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе 1 человека. Договоры по оказанию охранных услуг заключены:  
КЭВ(кнопка экстренного вызова), наряд Ргвардии ; ОВО по Хорольскому району-филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Приморскому краю Договор от 21.01.2019г.№ 69-к ;

б) объекты организации системой охранной сигнализации не оборудованы:  
(оборудованы, не оборудованы)

в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты оборудованы ;  
(оборудованы, не оборудованы)

г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием кнопки экстренного вызова, телефона АТС:  
(указать способ связи: кнопка экстренного вызова, телефон АТС и др.)

д) территория организации ограждением оборудована  
(оборудована, не оборудована)  
и обеспечивает несанкционированный доступ;  
(обеспечивает, не обеспечивает)

е) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба организована ЕДДС Хорольского района тел. 21099.  
(организована, не организована)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

12. Обеспечение пожарной безопасности организации

а) Органами Государственного пожарного надзора в 2018 году проверка состояние пожарной безопасности проводилась.  
(проводилась, не проводилась)

Акт проверки №42 от 11 декабря 2018 года (отделением надзорной деятельности и профилактической работы Хорольского муниципального района).

(Номер и дата акта, наименование организации, проводившей приемку)

Основные результаты приемки нарушений не выявлено и предписаний нет:

в) системой пожарной сигнализации объекты организации оборудованы.  
(оборудованы, не оборудованы)

В организации установлена АПС система «Бирюса» ,  
(тип (вид) пожарной сигнализации)

обеспечивающая обеспечивающая речевое извещение о пожаре.

(описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд на включение автоматических установок пожаротушения)

Пожарная сигнализация находится по коридору 1 –го этажа исправна:

(исправна, неисправна)

г) здания и объекты организации системами противодымной защиты

не оборудованы ;

(оборудованы, не оборудованы)

д) система передачи извещений о пожаре обеспечивает на пульт единой дежурно-диспетчерской службы Приморского края 112

(обеспечивает, не обеспечивает)

автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;

е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает

обеспечивает защиту людей и имущества от воздействия от

(обеспечивает, не обеспечивает)

воздействия опасных факторов пожара. Состояние эвакуационных путей

и выходов обеспечивает беспрепятственную эвакуацию

(обеспечивает, не обеспечивает)

обучающихся и персонала в безопасные зоны. Поэтажные планы эвакуации

разработаны (не разработаны). Ответственные за противопожарное состояние

помещений назначены (не назначены);

ж) приемки состояния изоляции электросети и заземления оборудования

проводилась .

Вывод на основании технического отчета от "03 " августа 2017 года протоколы №139/17, №140/17, №142/17, выданного Хорольским МУПЭС, электролаборатория

(наименование организации, проводившей приемку)

- соответствует нормам;

(соответствует (не соответствует) нормам)

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также

ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре организовано .

(организовано, не организовано)

В ходе приемки выявлены (не выявлены) нарушения требований пожарной безопасности: \_\_\_\_\_

13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации

проведены .

(проведены, не проведены, проведены не с полным объемом)

Отопление помещений и объектов организации осуществляется

Примтеплоэнерго ( теплоцентраль); Контракт №17-МБ/цс -55-2019 от 30.01.2019г ,

(указать характер отопительной системы (теплоцентраль, котельная, печное)

состояние удовлетворительное .

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

Опрессовка отопительной системы проведена ,

(проведена, не проведена)

Акт гидравлического испытания и промывки системы теплоснабжения от 14 мая 2019 года N документа - без номера.

(дата и N документа, подтверждающего проведение опрессовки)

14. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации

соблюдается .

(соблюдается, не соблюдается)

Воздухообмен осуществляется за счет вентиляции естественной.

(указать тип вентиляции (приточная, естественная и др.)

Состояние системы вентиляции обеспечивает (не обеспечивает) соблюдение установленных норм воздухообмена.

15. Водоснабжение образовательного учреждения осуществляется

КГУП «Приморский водоканал» договор ХР-6 от 31.01.2019г.

16. Газоснабжение образовательной организации: нет

17. Канализация имеется

## II. Заключение комиссии

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение центр развития ребенка - детский сад №15 «Солнышко» с.Хороль Хорольского муниципального района Приморского края

(полное наименование организации)

к новому 2019 - 2020 учебному году готово

(готова, не готова)

## III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам приемки

1. В ходе проведения приемки выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса:

(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям приемки)

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении приемки готовности учреждения к новому учебному году, комиссия рекомендует:

руководителю образовательной организации в срок до "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. разработать детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать его с председателем комиссии;

в период с "\_\_\_" \_\_\_\_\_ по "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. организовать работу по устранению выявленных нарушений;

в срок до "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений для принятия решения.

Председатель комиссии:

Л.А.Петренко  
(роспись) (инициалы, фамилия)

Заместитель председателя комиссии

А.А.Абросимова  
(роспись) (инициалы, фамилия)

Члены комиссии:

О.В.Негледеева  
(роспись) (инициалы, фамилия)

Ю.В.Вяткин  
(роспись) (инициалы, фамилия)

А.М.Мисюрев  
(роспись) (инициалы, фамилия)

Р.В.Калугин  
(роспись) (инициалы, фамилия)

Т.Ф.Украинская  
(роспись) (инициалы, фамилия)

В.И.Лвш.  
(роспись) (инициалы, фамилия)

С.А.Маринюк  
(роспись) (инициалы, фамилия)

С актом ознакомлена

заведующий центра развития ребенка №15 с.Хороль

Креницкая О.Ф.

